

KATALOG 22

MATRATZEN UND KAUTSCHUK- PRODUKTE



EIN FRANZÖSISCHES UND INNOVATIVES UNTERNEHMEN



KNOW-HOW
PRAXISERFAHRUNG



PERSONALISIERTES
ABHÖREN



INNOVATION UND
FORSCHUNG



FRANZÖSISCHE
HERSTELLUNG



ZUFRIEDENHEITSGA-
RANTIE

GUMMIMATTE MAGELLAN® GROOVE

REF. 04MA0000



**AgroFarm 2016
Best Product**



MONOBLOC GUMMIMATTE OHNE BEFESTIGUNG FÜR AKTIVEN LAUFGANG

Magellan® ist der erste **aktive** Laufgang der **den Komfort und die Sicherheit** kombiniert.

Dank Rillen werden **die Flüssigkeiten kontinuierlich zu der Grube** abgeleitet und damit wird die Erzeugung von Ammoniak reduziert.



Magellan Groove schließt **Gummi Finger** über dem **Schieber** ein. Der Schieber sammelt alle 90 Minuten die Exkremente.

Dieses System erlaubt eine automatische Sammlung der Exkremente. Der **Fuß des Tieres ist erhöht im Vergleich zur Flüssigkeiten**.

Magellan **kämpft gegen die Pathologien der Klauen** wie z.B. «**Mortallero**».

Die **flüssigsten Exkremente werden schnell gesammelt um das Synthetisieren des Ammoniaks zu vermeiden**. Das **Ammoniak** ist ein erheblicher **Faktor für Erkrankungen**.

Die erleichterte Mobilität der Kühe in einer gesunden Umwelt sind erforderlich um die Tiere, die Rentabilität und die Ruhe des Züchters zu schützen.




VORTEILE DES SYSTEMS

- Die Klauen der Kühe sind nicht mehr der Flüssigkeit ausgesetzt: die Klauen sind stärker und gesünder.
- Während der Bewegungen werden die Gelenke dank leichten Gummis geschützt.
- Bakteriologische Probleme wie z. B. digitalis Dermatitis (auch Mortellaro'sche Krankheit genannt) werden vermieden.
- Produktion des Ammoniaks wird stark reduziert (In verschiedenen Ländern schon streng reguliert).

AQUASTAR

Dank des Wassers wird die Aquastar Matratze die Druckstellen reduzieren, die Durchblutung verbessern und die Milchproduktion optimieren.

- Latex-Unterlage mit der Wirkung eines Wasserbetts.
- Die ideale Lösung für Gefälle-Probleme.
- Optimale Hygienebedingungen!
- Rollenwaren mit Einzelplatzabtrennungen.
- Weiche Unterlage auf Latex 30 mm dick, 220 Kg/m³ dicht.
- Befestigung mit Aluminiumschienen und Betonstiften.



ANWENDUNGSHINWEIS

Zerkleinertes Stroh 300 gr / Tag / Kuh

Größe: Ref. 01MA9510: 1,80 x 1,00 ml - Ref. 01MA9511: 1,80 x 1,10 ml
Ref. 01MA9515: 1,80 x 1,15 ml - Ref. 01MA9520: 1,80 x 1,20 ml
Ref. 01MA9525: 1,80 x 1,25 ml

Für technische Daten und Garantie, bitte AGB einsehen.

2 | 3

AQUATOP

Viele Einrichtungen konnten dank unserer Deckmatten renoviert werden: Einzelmatten, Matratzen nach Maß, Tiefboxen...

Die einzigartige Abdeckmatte zur Instandsetzung von verformten oder defekten Matratzen.

- Rollenwaren mit Einzelplatzabtrennungen.
- Befestigung mit Aluminiumschienen und Betonstiften.

MATRATZE SMART MAT®

REF. 01SM8015 - 01SM8020 - 01SM9025

Die erste intelligente und kommunikative Kuhmatratze!

Die Smart Mat ist ein System, mit kommunikativen Funktionen, in der Matratze um die Kontrolle der Herde durch den Züchter zu erleichtern.

Der Züchter bekommt eine Nachricht auf seinen Computer, Tablet oder Smartphone und kann eine Entscheidung treffen.

KOMMUNIZIEREN SIE MIT IHREN KÜHEN!

- Ständige Gewichtskontrolle.
- Einzelerkennung.
- Kontrolle der Liegezeiten.
- Verbindung/Stimulierung durch Vibration.



Matratzen aus Gummigranulat von der Konkurrenz (5 Jahre alt).

Renovierung mit Aquatop Wasserdeckmatte.

ANWENDUNGSHINWEIS

Zerkleinertes Stroh 300 gr / Tag / Kuh

Größe: Ref. 08TE9510: 1,80 x 1,00 ml - Ref. 08TE9511: 1,80 x 1,10 ml
Ref. 08TE9515: 1,80 x 1,15 ml - Ref. 08TE9520: 1,80 x 1,20 ml
Ref. 08TE9525: 1,80 x 1,25 ml

Für technische Daten und Garantie, bitte AGB einsehen.

Für weitere Informationen, besuchen Sie unsere Website: www.BA-innov.eu

LOUISIANE® NG MATRATZE

REF. 01LM8040

AUSSAGE EINES ZÜCHTERS

«Nach dem Einbau der Liegenboxen, haben wir keine Probleme mit Lahmheit oder Ablehnung des Liegens gehabt. Es ist keine Frage: für uns war die Investition mehr als ertragreich.»



„Ein sicherer
Wert“

DIE LOUISIANE® NG MATRATZE: DER BESTE KOMFORT

- Sehr feste und falldämpfende Unterlage.
- Mit einer wasserundurchlässigen Deckmatte bedeckt, Gewebeeinlage inklusiv: der haltbarste Deckbelag auf dem Markt (unabhängige Labortests).
- Die Tiere stehen mit höchster Sicherheit auf: sie verletzen sich nicht mehr ihre Hachsen und Knie.
- Dichter Schutzfilm aus Polyane.
- Außergewöhnliche Dichte: **650 kg/m³**: für das Gewicht geeignet.
- Hoch qualitative Befestigung: Alu Leiste und Drahtstifte.
- Inklusiv: Befestigungsmaterial und Anleitung.
- Geeignet für Stalltierhaltung (Auslastung bis zum 110 %). Wird seit 1997 in Frankreich und im Ausland verkauft und als «**die Referenz**» bezeichnet.

EXKLUSIV: EINE NEUE GENERATION (NG) VON DECKMATTEN

- Drainagerillen.
- Spezifisches Design in der Mitte, um die Streu festzuhalten.
- Glatte Oberfläche - hautschonend.




Die genaue Entfernung von Mauer zu Mauer ist erforderlich, um Bestellungen zu validieren.

ANLEITUNG FÜR EINBAU

IN BILDERN

MATRATZE FÜR LIEGEBOXEN LOUISIANE® NG

- 1 Befestigung der PVC Leiste an den Rückseiten.
- 2 Positionierung der Unterlage (je nach Typ auslegen, fest gegen PVC Leiste und auch querseitig fest zusammenschieben).
- 3 Positionierung der Plastikfolie.
- 4 Spannung der Matte in der Länge und Breite.
- 5 Benutzung von Spanngurten.
- 6 Befestigung der Matte mit Aluleiste: am Kopf der Matratze und an den Mauern.
- 7 Fertiger Einbau der Louisiane® Matratzen.
- 8 Der beste Komfort: Louisiane® Matratze .
- 9 Geschnittene Rollenwaren gemäß Plan (Rollenwaren von 500 m Länge Max.).



DER BESTE KOMFORT
Louisiane® Matratze



ANWENDUNGSHINWEIS

Zerkleinertes Stroh 300 gr / Tag / Kuh

Unterlage mit Granulat aus Kautschuk / Harz + Deckschicht aus Kautschuk

Dicke: 40 mm

Länge: Nach Bedarf

Breite: 1800 mm

Für technische Daten und Garantie, bitte AGB einsehen.

www.bioret-agri.com

OPTIMA® NG MATRATZE

REF. 01OM8060

WELTWEITE
EXKLUSIVITÄT

Bioret agri
Anbieter für Tierkomfort



OPTIMALER KOMFORT!

Saubere Kühe, gemeisterte Hygiene!

Optima® Matratze: die einzige Lösung für Gefälle-Probleme und für eine trockene und weiche Liegefläche.

- **4 % Gefälle auf 60 cm** im hinteren Bereich (Milchfluss).
- Schnelles und natürliches Abfließen der Milch und des Urins.
- Schnelles Trocknen der Liegebox für eine leichtere Wartung.
- **60 mm von reiner Komfort:** passt sich den verschiedenen Körperformen an.

Eingetragenes Warenzeichen und patentiertes Modell.

DIE MEINUNG DER SPEZIALISTEN

Ein Expert des Institutes für Tierzucht erklärt, dass das empfohlene Gefälle ungefähr 4% beträgt. Es ist ratsam, ein saugfähiges Material hinzu zu fügen: zerschnittenes Stroh oder Sägemehl und zwar im Verhältnis 0.3 bis 0.5 kg pro Kuh und pro Tag. «Milch neben Exkrementen bietet eine Umgebung, in der sich vorhandene Keime z. B. von Kuhfladen vermehren können. Außerdem sind Matratzen eine effiziente Lösung gegen Lahmheit».

ANWENDUNGSHINWEIS

Zerkleinertes Stroh 300 gr / Tag / Kuh

Unterlage mit Granulat aus Kautschuk / Harz
+ Deckschicht aus Kautschuk



Dicke: 60 mm + Gefälle
Länge: nach Bedarf
Breite: 1800 mm

Für technische Daten und Garantie, bitte AGB einsehen.

ELISTA® MATRATZE



ZIEL: MAXIMALER KOMFORT

Die Elista® Matratze: Weichheit und Festigkeit

- Latex Schaum mit einer Dichte von 300 kg/m³.
- Mit wasserundurchlässiger Deckmatte bedeckt, Gewebeeinlage inklusiv: der haltbarste Deckbelag auf dem Markt (unabhängige Labortests).
- Dichter Schutzfilm aus Polyane, um Unterlage gegen Feuchtigkeit zu schützen.
- Inklusiv: Befestigung mit PVC Leiste und Drahtstiften.
- Gelieferte Anleitung.



ANWENDUNGSHINWEIS

Zerkleinertes Stroh 300 gr / Tag / Kuh

Unterlage aus Schaum + Deckschicht aus Kautschuk

Dicke: 40 mm
Breite: 1800 mm
Länge: nach Bedarf

Für technische Daten und Garantie, bitte AGB einsehen.

PRIMISTAR & BABYSTAR MATRATZE

REF. 01PM1565 Primistar - REF. 01BM9525 Babystar

MATRATZEN FÜR DIE ERSTGEBÄRENDE UND FÄRSE GEEIGNET

- Spezifische Größe für einen geeigneten Komfort.
- Spezifische Dichte gemäß Gewicht und Wachstum der Färse.
- Jungtiere mit guten Gewohnheiten und optimalem Komfort: die beste Bedingung für die zukünftige Milchproduktion.
- Matratzen als Rollenware für eine bessere Hygiene.
- Inklusiv: Befestigungsmaterial und Anleitung für den Einbau.



ANWENDUNGSHINWEIS

Zerkleinertes Stroh 150 gr / Tag / Färse

Technische Daten über Primistar Matratze

Unterlage aus Schaum + Deckmatte aus Kautschuk mit Gewebeeinlage von 4mm

Dicke: 40 mm
Länge: 1600 mm für Färsen **von ab 9 bis 18 Monate alt**
Dichte: 240 kg/m³

Technische Daten über Babystar Matratze

Unterlage aus Schaum + Deckmatte aus Kautschuk mit Gewebeeinlage von 4mm

Dicke: 40 mm
Länge: 1250 mm für Färsen **von ab 6 bis 9 Monate alt**
Dichte: 180 kg/m³

Für technische Daten und Garantie, bitte AGB einsehen.

PACIFIC® WASSERBETTEN

REF. 01PA8015 - 1PA8020 - 01PA9025



PACIFIC®: PERFEKT UM GEFÄLLE- PROBLEME ZU LÖSEN

- Die Pacific Matratze verbindet den Komfort mit Robustheit.
- Die Matratze passt sich den verschiedenen Körperformen an.
- Natürliches Abfließen der Flüssigkeiten an den Rückseiten.
- Schützt die Hachsen vor Schürfwunden durch eine hautschonende Beschichtung Reduktion der Reibungen.
- Keine Verformung.
- Rollenwaren mit Einzelplatzabtrennungen.
- Mit wasserundurchlässigen Deckmatten bedeckt, inklusiv doppelter Gewebeeinlage und Design der neuen Generation (N.G.).
- Wasserfüllung dank Füllnippel.
- Weiche Unterlage auf Latex von 60 cm für den Kopfbereich.
- Befestigung mit Aluminiumschienen und Betonstiften.



ANWENDUNGSHINWEIS

Zerkleinertes Stroh 300 gr / Tag / Kuh

Unterlage aus Schaum im Kopfbereich
+ Wasserbeutel aus Kautschuk

Grösse: Ref. 01PA8015: 1.80 x 1.15 m
Ref. 01PA8020: 1.80 x 1.20 m
Ref. 01PA9025: 1.90 x 1.25 m



Für technische Daten und Garantie, bitte AGB einsehen.

AQUA BOARD®

BUGBEGRENZUNG MIT WASSERFÜLLUNG

REF. 05GE2018 - REF. 05GE0000 mit Matratze inklusiv

WELTWEITE
EXKLUSIVITÄT

Bioret agri
★★★★★ Anbieter für Tierkomfort

LIEGEN



8 | 9

INNOVATION: DIE EINZIGE WEICHE BUGBEGRENZUNG MIT WASSERFÜLLUNG

Aqua Board® wurde auf der EuroTier 2012 mit einer Innovations-Medaille ausgezeichnet.

Bioret Agri hat eine Führungsposition bei dem Studium des Tierkomforts. Die Aqua Board® Bugbegrenzung wurde für den Tierkomfort genau so wie für die Tierzüchterbedürfnisse entwickelt. Es ist die erste Bugbegrenzung mit Wasserfüllung.

Aqua Board® ist ein Wasservorrat, der vor der Matratze befestigt wird: er wird auf die Länge der Liegeboxenreihe zugeschnitten geliefert.

Konventionelle Systeme wie z.B. Spanngurte funktionieren gut, aber daran gewöhnte Tiere werden nicht zögern sie zu drücken und zu lockern. Sie werden mit der Zeit weniger effizient und als Konsequenz müssen sie wieder gespannt werden. Die Kanthölzer blockieren die Tiere und verursachen Traumata durch Stöße.

SEITLICHE BEFESTIGUNG

- Weiche Bugbegrenzung: kein Trauma während dem Liegen.
- Der Schlauch wird über ein Schraubventil mit Wasser bis zur gewünschten Größe und Elastizität dauerhaft befüllt.
- Gemäß Gruppen von Tieren (Färsen, trockenstehende Kühe, Rasse...) können Sie die Größe anpassen.
- Nach der Anpassung des Drucks: Sie erreichen Tierkomfort durch Kombination der Dehnbarkeit und Geschmeidigkeit. Die Kuh wird eine natürliche Position einnehmen und eventuell ihre Vorderbeine über das Aqua Board® legen.
- Stoßdämpfer: die Masse des Wassers wird das Tier sanft stoppen.
- Für jeden Typ von Liegeboxen geeignet.

Rollenware

Anpassung: von 12 bis 22 cm hoch
Länge: Nach Maß

Für technische Daten und Garantie, bitte AGB einsehen.


ALTEA GUMMIMATTE

REF. 02PA8028

GUMMIMATTE IN ROLLENWARE

Mehr Sauberkeit für Ihre Kühe dank eines Gefälles von 4% im hinteren Bereich (40 cm lang).

- **4% Gefälle auf 40 cm.**
- Hygiene und Wartung sind leichter zu bewältigen.
- Gummimatte mit Gewebeeinlage für eine bessere Widerstandsfähigkeit und Stabilität des Produkts.
- Naturkautschuk (NR) bietet langfristige Weichheit.
- Richtiger Kompromiss für Züchter, die Stroh weiter verwenden will.
- Einfache und schnelle Installation.



ANWENDUNGSHINWEIS

Zerkleinertes Stroh 1.5 kg / Tag / Kuh

Gummimatte mit Noppen verschiedener Stärken
Rollenware

Größe: 45 m lang x 1800 mm breit
Dicke: 30 mm Gesamthöhe

Für technische Daten und Garantie, bitte AGB einsehen.

20 mm mit Noppen GUMMIMATTE

REF. 02PL8020CR Rolle von 60 m - REF. 02PL8020 Nach Maß

DAUERHAFTE WEICHHEIT UND KOMFORT

- Gummimatte Rollenware, für alle Liegeboxen geeignet.
- Antirutschprofil dank «Schildpatt» Design.
- Naturkautschuk mit Gewebe verstärkt.
- Weiche Noppenmatten.
- Leichte Installation für Boxenbügel auf Platte oder Typ Champignon.
- Inklusiv: 2 Leisten vor der Liegebox.



ANWENDUNGSHINWEIS

Zerkleinertes Stroh 1.5 kg / Tag / Kuh

Gummimatte mit Noppen
Rollenware

Größe: 60 m lang x 1800 mm breit
Dicke: 20 mm Gesamthöhe

Für technische Daten und Garantie, bitte AGB einsehen.

ATLAS KNEEBOARD

REF. 05AT2418 - REF. 05AT0000 mit Matratze inklusiv

KOMFORT DES ZÜCHTERS

Exklusiv: Die Atlas Bugbegrenzung wird zugleich mit der Gummimatte befestigt und reduziert um die Ausscheidungen über dem Liegeplatz um 71 %.

Die einzige Bugbegrenzung, die an der Matratze befestigt werden kann: Geld und Zeitgewinn während der Installation.

- Für alle Matratzentypen geeignet: Louisiane®, Elista®...
- Die Bugbegrenzungen passen zueinander.
- Befestigung vor der Liegebox, mit einem Liegeplatz von 1.80 m und 1.90 m.
- Die Kühe gehen nicht nach vorn und bleiben sauber.
- Mit runden Formen, die Atlas Bugbegrenzung erlaubt ein Liegen ohne Verletzungen.



BIORET AGRI innovation: Befestigung der Matratzen dank Atlas Bugbegrenzung.

Größe (+/- 1%)

Höhe: 180 mm

Länge: 2,40 m

Breite: 250 mm


Für technische Daten und Garantie, bitte AGB einsehen.

ECO CONFORT GUMMIMATTE

REF. 02EC8317

EFFIZIENTE UND GÜNSTIGE LÖSUNG

- Dichter und widerstandsfähiger Kautschuk.
- Noppen für die Weichheit.
- Verlegen von Seite an Seite.
- Inklusiv: Befestigungsmaterial.
- Drainagerillen auf der oberen Seite.



ANWENDUNGSHINWEIS

Zerkleinertes Stroh 3 kg / Tag / Kuh

Matte

Dicke: 17 mm

Länge: 1830 mm

Breite: 1220 mm

Für technische Daten und Garantie, bitte AGB einsehen.

EVA GUMMIMATTE FÄRSEN UND KÄLBER

REF. 02EV8030

QUALITATIVES LIEGEN FÜR IHRE FÄRSEN

- Die EVA Matte wird aus Ethylenvinylacetat hergestellt.
- Hohe Dichte und wasserdichte Matte.
- Puzzlematte für eine leichte Installation.
- Inklusiv: P.V.C. Leiste in hinteren Bereich und Befestigungsmaterial.



ANWENDUNGSHINWEIS

Zerkleinertes Stroh 300 g / Tag / Färse

Matte

Dicke: 30 mm

Länge: 1800 mm

Breite: 1200 mm

Für technische Daten und Garantie, bitte AGB einsehen.

DELTA DIAM FÜR LAUFGANG GUMMIMATTE

REF. 03DL0016

AUSSAGE EINES ZÜCHTERS

«Zufriedene und gesunde Kühe!».

NEUES DESIGN

„Die
SICHERHEIT“

BEWEGUNGEN DER TIERE IN SICHERHEIT

- Für Laufgang, Übergang und Warteraum.
- Rollenware.
- Rutschfeste Oberfläche mit Drainagerillen für ein natürliches Abfließen der Flüssigkeiten in der Hauptrinne.
- Gewebeeinlage.
- Länge nach Maß.
- Inklusiv: Befestigungsmaterial.
- Breite gemäß Gesamtgewicht (weniger als 3 Tonnen).

DELTA DIAM MATTE IN ROLLENWAREN

- Fördert die Fruchtbarkeit.
- Erkennt besser die Hitze
- Reduziert die Erneuerung der Herde.
- Schützt das Tier im Falle eines Sturzes.
- Reduziert die Tierarztkosten.
- Verbessert die Bewegungen im Gebäude und erhöht die Liegezeit an den Fressgittern.
- Weniger Stress und Müdigkeit bei den Kühe.
- Für alle Schiebersysteme geeignet.



ANLEITUNG FÜR EINBAU

IN BILDERN

BEWIESENE WIRKSAMKEIT GEMÄSS KLINISCHEN STUDIEN- OPTIMALE HYGIENE

- 1 Vorbereitung des Gummis für Abrollen:
Aufstellung der Maschine für Montage.
- 2 Abrollen des Gummis in dem Laufgang.
- 3 Traktion des Delta Diam Gummis und Befestigung mit Nägeln.
- 4 Bewegung der Tiere in Sicherheit dank Delta Diam.



LAUFGANG

12 | 13



*Soll von qualifizierten Technikern installiert werden.
Inklusiv: Verschleissstreifen und Kautschuk Wischer.
Plan mit Breitenangaben alle 10 Meter ist erforderlich.*

Rollenware

Dicke: 16 mm

Länge: Nach Maß

Breite: Nach Maß, (maximum 2 Meter)

Für technische Daten und Garantie, bitte AGB einsehen.

www.bioret-agri.com



DALOA PUZZLEMATTE

BEWEGUNGEN DER TIERE IN SICHERHEIT

- Naturkautschuk mit seitlicher Verzahnung.
- Laufgang.
- Spielfläche und Warteraum.
- Ergonomische Oberfläche.
- Inklusiv: 5 Schlagnägel.



Puzzlematte

Dicke: 19 mm
Länge: 1750 mm
Breite: 1165 mm

Für technische Daten und Garantie, bitte AGB einsehen.

ANLEITUNG FÜR EINBAU

IN BILDERN


1 Oberseite mit Hammerprofil -
Unterseite mit Rillen.

2 Anwendungen:

- Melkstand
- Warteraum
- Übergang
- Laufgang

3 Leichte Installation:

- 1 Schlagnagel pro Ecke und
- 1 Schlagnagel in der Mitte.



1



3



2



2

DALOA ROTO GUMMIMATTE

REF. 04DR0000

BEWEGUNGEN DER TIERE IN SICHERHEIT

- Daloa Puzzlematte.
- Zuschneiden der Matten gemäß Karussell-Melkstand Plan.
- Ergonomische Oberfläche.
- Befestigung mit Schlnägeln.
- Für alle Marken von Karussell-Melkständen.



Größe (+/- 1%) - Puzzlematte

Dicke: 19 mm
Länge: Nach Maß
Breite: Nach Maß

Für technische Daten und Garantie, bitte AGB einsehen.

PANAMA SPALTENBODENAUFBLAGE NACH MASS

SCHNEIDUNG NACH MASS DES DELTA DIAM

- Rutschfeste Spaltenbodenaufblagen.
- Schneidung nach Maß gemäß Ihrem Plan dank der Wasserjet Maschine.
- Hohe Stabilität.
- Länge and Breite gemäß Ihrer Installation.
- Inklusiv: Befestigungsmaterial und Anleitung für den Einbau.
- Leichte und schnelle Installation.
- Hohe Festigkeit.

FÜR RINDER

REF. 04PA0000

BEWEGUNGEN DER TIERE IN KOMFORT

- Gummimatte für Betonspalten mit oder ohne Schiebersysteme.
- Für Laufgang und Warteraum.



FÜR KÄLBER

REF. 04PV0077

IDEAL FÜR KRANKENBUCHTEN UND ZUCHT VON KÄLBERN

- Rutschfeste Spaltenbodenaufblagen.
- Weiche Oberfläche für eine Bewegung in Komfort.



GUMMIMATTE DELTA DIAM 8/12 mm

REF. 8 mm: 03DL1208 - 03DL1508 - 03DL2008

REF. 12 mm: 03DL1212 - 03DL1412 - 03DL1612 - 03DL1812 - 03DL2012

Melkstand / Warteraum / Tiertransportfahrzeug /
Rampe



- Gummimatte als Rollenware.
- «Diamant» Design für die Oberfläche.
- Gewebeeinlage.
- Breite von ab 1200 mm bis zum 2000 mm (für andere Breiten, bitte fragen Sie uns).
- Länge nach Maß.
- Dicke: 8 & 12 mm.
- Glatte Unterseite für die 8mm Gummimatte / glatte oder geriffelte Unterseite für die 12 mm Gummimatte.
- Inklusiv: Befestigungsmaterial und Anleitungen.
- Für alle Anwendungen, leicht zu installieren, widerständig, abnehmbar.

Rollenware

Länge: nach Maß

Dicke: 8 mm


Breite: 1200 - 1500 - 2000 mm

Dicke: 12 mm

Breite: 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 mm

Für technische Daten und Garantie, bitte AGB einsehen.

MELKSTAND, WARTERAUM



Bewegungen der Tiere in Sicherheit. Frühzeitige Erkennung von Mastitis während dem Vorgemelk. Delta Diam ist leicht zu reinigen und reduziert die statische Elektrizität.

GUMMIBODEN / RAMPE FÜR TIERTRANSPORTFAHRZEUG



Delta Diam Gummimatte:

- Reduziert die Verletzungen dank einer Rutschfeste Oberfläche.
- Dämpft den Schall für einen ruhigen Transport.


Delta Diam 8 mm kann auf allen Bodentyps befestigt werden.

GUMMIMATTE APOLLON

REF. 13AD0117

BEWEGUNGEN DER TIERE IN SICHERHEIT

- Naturkautschuk mit seitlicher Verzahnung.
- Auslaufläche und Warteraum.
- Ergonomische Oberfläche.
- Unterseite mit weichen Noppen.
- Inklusiv: 5 Schlagnägel.



Puzzlematte

Dicke: 17 mm

Länge: 1000 mm

Breite: 1000 mm

Für technische Daten und Garantie, bitte AGB einsehen.

ABKALBESTALL UND ISOLATIONSRAUM

EXKLUSIV

Bioret agri
Anbieter für Tierkomfort

Schützen Sie Ihr Vermögen und bieten Sie den besten Komfort für Ihre Tiere, wenn sie es brauchen!

Der Abkalbestall und der Krankenstall brauchen optimalen Komfort. Es ist wichtig eine weiche Fläche zu haben, damit die Klauen der Kühe einsinken können: sie haben dann einen besseren Halt haben auf der Erde.

Wir bieten **2 Produkte** an, die für die unterschiedlichen Maßen Ihrer Box geeignet sind.

ELISTA ABKALBESTALL

REF. 04BV0040

BOX 5 ★★★★★

ZIELE: OPTIMALER KOMFORT UND BESTÄNDIGE HYGIENE, EXTREME SICHERHEIT

- Geeignet für alle Boxengrößen dank Vulkanisierung.
- Der Latex Schaum hat eine hohe Dichte und der Deckbelag ist nicht abreibend, sehr fest und einfach zu reinigen.



Bitte alle technische Daten angeben
(Größe, Maße von Pfosten...)

ANWENDUNGSHINWEIS

Sägemehl

Dicke: 40 mm

Länge: Nach Maß

Breite: Nach Maß

Für technische Daten und Garantie, bitte AGB einsehen.

GUMMIMATTE MIT NOPPEN ABKALBESTALL

REF. 02PV0020

BOX 3 ★★★

WEICHE OBERFLÄCHE

- **Gummimatte mit Noppen** für mehr Weichheit.
- Sichere Box.
- Hohe Widerstandsfähigkeit.
- Einfache Installation.



STALL

ANWENDUNGSHINWEIS

Zerkleinertes Stroh 0.5 kg/m²

Für andere Breiten, bitte fragen

Dicke: 20 mm

Länge: Nach Maß

Breite: Nach Maß

Für technische Daten und Garantie, bitte AGB einsehen.

TENDANCE BÜRSTE

DIE BÜRSTE FÜR DAS WOHLBEFINDEN IHRER TIERE

- Leichte Installation und Benutzung: seit Jahren ein Verkaufsschlager.
- Aus 100% Nylon für optimale Reinigung.
- Drehung von 120 Grad.
- Wandhalterung.
- Elektromotor 1.5 PS / 220 V.



ELEGANCE BÜRSTE

2-BÜRSTENSYSTEM FÜR EINE OPTIMALE REINIGUNG

- Automatisiertes System.
- Durch das Anheben der Bürsten wird das Gerät selbstständig von den Tieren eingeschaltet. Nach der Benutzung wird es selbstständig abgeschaltet.
- Elektromotor 230 V/50 Hz.
- Bürstenumdrehung ca. 60 U / min mit 0.3 kW Motorleistung.
- Taillierte Nylon-Bürsten aus 100 % Nylon.
- Vertikaler Höhenausgleich bis zu 25 cm für verschiedene Tiergrößen in der Herde.
- Die Bürste kann sich abschalten und auf Rückwärtslauf umschalten in dem Fall, dass sich ein Schwanz verfängt.



BABY ELEGANCE BÜRSTE

REF. 06TELBABY

2-BÜRSTENSYSTEM FÜR KÄLBER, SCHWEINE UND ZIEGEN

- Automatisiertes System.
- Durch das Anheben der Bürsten wird das Gerät selbstständig von den Tieren eingeschaltet. Nach der Benutzung wird es selbstständig abgeschaltet.
- Die Höhe passt sich der Tiergröße an.
- Elektromotor 230 V / 50 Hz.
- Taillierte Nylon-Bürsten aus 100 % Nylon.
- Vertikaler Höhenausgleich bis zu 25 cm für verschiedene Tiergrößen in der Herde.
- Bürstenumdrehung ca. 60 U / min mit 0,3 kW Motorleistung (Standardausführung).



FIDJI KUNSTSTOFFMATTEN

REF. 06FB3015 blau


REF. 06FG3015 grün

REF. 06FW3015 weiß

REF. 06FR3015 rot

FARBEN FÜR DEN LAUFBODEN IM MELKSTAND

- Matten aus weichem PVC mit Noppen für ein natürliches Abfließen.
- Gegen Müdigkeit.
- Isoliert vor Feuchtigkeit und Kälte.
- Verfügbare Farben: grün, blau, weiß und rot.
- Sehr einfach zu verlegen: die Platten werden verfalzt.



Matten mit Clips

Dicke: 15 mm

Länge: 300 mm

Breite: 300 mm

Für technische Daten und Garantie, bitte AGB einsehen.

VENTILATOR ALBATROS



HOHE LEISTUNG UND INNOVATIVES KONZEPT

Der ALBATROS Ventilator verbessert den Luftstrom einheitlich im Stall.

Durch den Verkauf in Europa und den USA, hat dieses System schon den Erfolg seiner Kapazität bewiesen: Luftvolumen/Verschiebegeschwindigkeit.

Die Geschwindigkeit wird durch einen Frequenzregler und Thermostat selbständig reguliert.

Der Ventilator ist komplett selbständig und ruhig (inklusive mit Max. Geschwindigkeit).

Er bietet einen maximalen Komfort bei Hitzeperioden an.

Ihre Kühe werden weniger unter dem Ammoniak leiden, da es aus dem Stall ventilliert wird.

- Versorgungsspannung von 220 Volts
- Hohes Volumen/reduzierte Geschwindigkeit
- Frequenzumrichter
- Niedriger Energieverbrauch
- Kontrolle der Geschwindigkeit mit einem
- Thermostat
- Edelstahlraht
- Verzinkte Stahlteile
- Behandelte Aluminiumflügel
- AMCA zertifiziert (Air Movement and Control Association)

TECHNISCHE DATEN

	Kapazität	Max. Länge des Gebäudes	Durchmesser
Albatros 610	403 000 m ³ / H	35 m	6.10 M
Albatros 730	640 000 m ³ / H	45 m	7.30 M



Regler



Temperatur-Sensor

STABIROLL

BODENSTABILISIERUNGSMATTE

REF. 13ST9516 - 13ST2225

DAS ERSTE PRODUKT FÜR DIE STABILISIERUNG DER WEGBEFESTIGUNG

- Geeignet für Futterstellen, Paddock, Wegebefestigung, Tränken im Außenbereich.
- Große Widerstandsfähigkeit.
- Sicherheit in der Transitzone.
- Extrudiertes PE mit Flies Beschichtung 250 gr/m².
- Vermeidet, daß die Steine aufsteigen und vermeidet so Verletzungen an den Beinen und damit Pathologien und Lahmheiten.



ANLEITUNG FÜR DEN EINBAU

- 1 Die Erde ausheben.
- 2 Mit 5 cm Kies abdecken.
- 3 Stabiroll abrollen.
- 4 Mindestens mit 4 cm Sand abdecken.
- 5 Leichte und schnelle Installation.

Rollenware

Dicke: 10 mm

2 verfügbare Größe (Länge x Breite): 31,50 m x 3800 mm
oder 16 m x 1950 mm

Für technische Daten und Garantie, bitte AGB einsehen.

CHALLENGER

RINGMATTE

FÜR KÄLBERZUCHT / SCHWEINE / AUFSTIEG-HILFE / EINGANG

- Naturkautschukmatte.
- Sehr weich und rutschfest.



Matte

Dicke: 23 mm
Länge: 1500 mm
Breite: 1000 mm

Für technische Daten und Garantie, bitte AGB einsehen.

CRYSTAL

STREIFENVORHANG

WEICHE TRANSPARENTE PVC STREIFEN

- Schutz vor Wind, Regen, Kälte, Fliegen und freie Zirkulation für die Tiere.
- Natürliches Licht in den Gebäuden.



Rollenware

Dicke: 4 mm
Länge: 50 m
Breite: 300 mm


Für technische Daten und Garantie, bitte AGB einsehen.

STALL

DIAMANT POTENTIALAUSGLEICH

WEICHE GUMMIMATTE MIT ANTIRUTSCHPROFIL

- Weiche Gummimatte mit rutschfestem Design an der Oberfläche.
- Rollenware, die vor dem Wechsel-Gleichstrom aus dem Boden isoliert: ein elektrisch leitendes Metallnetz wird an seinen Enden zu einer Erdung angeschlossen.
- Benutzung für den Laufboden im Melkstand, Warteraum, in den Laufgängen und im Stall.



Jedes Angebot wird gemäss Vor-Ort-Analyse mit unserem Techniker oder nach Plan gemacht.

Für technische Daten und Garantie, bitte AGB einsehen.

SILOPRO BEUTEL FÜR SILAGEBEHÄLTER

REF. 04SP1080

REDUZIERT DEN SCHIMMELPILZ

- Gleichmäßiges Gewicht über die gesamte Fläche.
- Kein Risiko von Verschmutzung mit Metallnetzen im Futter (Haupt-Sanitärproblem bewiesen durch klinische Studien).
- Leichte Lagerung und Transport mit seitlichen Griffen.
- Befüllt mit Stückchen aus Kautschuk.
- Bewahrung der Geschmeidigkeit, auch bei eisigem Frost.
- Kein stehendes Wasser, also keine Kontaminationsquelle, die man mit Gummireifen erfahren kann.



Länge: 1.80 m
Breite: 900 mm

Für technische Daten und Garantie, bitte AGB einsehen.

V6 ROLLENWARE

REF. 08BC1800 - 08BC1245 - 08BC1807 - 08BC1207

DIE WEICHSTE RAMPE

- Schräger Zugang zum Melkstand.
- Sehr hohe Widerstandsfähigkeit dank Gewebeeinlage.
- Gegen Ausrutschen bei An- und Abstieg.
- Weichheit für die Kühe.
- Einfach zu reinigen und vereinbar mit der Benutzung von Hochdruckreiniger.
- Leicht zu installieren.
- Länge nach Maß.



Breite: 1200 mm und 1800 mm
Dichte:
- 4.5 mm für Standard-Benutzung
(Gewicht der Matte: 7 kg/m²)
- 7 mm für Standard-Benutzung
(Gewicht der Matte: 10 kg/m²)

Für technische Daten und Garantie, bitte AGB einsehen.

AIRE REM KAUTSCHUK

REF. 07AR0315

FÜR DEN BODEN DES TIERTRANSPORTFAHRZEUGES

- Rutschfestes Produkt, leicht zu reinigen, wasserdicht und schalldämmend.
- Tiere steigen leicht auf und fallen nicht.
- Das Tier ist beruhigt und in Sicherheit während des Transportes.



Kit für 3 m²
1 Eimer flüssiger Naturkautschuk
1 Beutel Kautschuk-Zuschlag
1 Beutel Härtungsmittel

Für technische Daten und Garantie, bitte AGB einsehen.

RECYCLETER KAUTSCHUK

SOVIELE LÖSUNGEN WIE SIE VORSTELLUNGEN HABEN

Geeignet als:

- Schutz für den Ausgang des Schiebers.
- Abdeckung für die Silos.
- Abdeckung für Tränken.
- Schutz der umzäunten Flächen...



STALL

BIORET AGRI bietet auch an:

TECHNISCHER KAUTSCHUK UND ANDERE ANWENDUNGEN

- **Industrie:** Riemen für Rundballenpresse, Gummi-Fördergurte und Transportbänder, Haken und Vulkanisierung, industrielle Teile aus allen Typen von Polymer und Design.
- **Sortiment für Pferde:** Boxen, Pferdeführanlage, Seitenwände...
- **Kautschuk Material:** Skistation / Sporthalle / Spielplatz für Kinder / Terrasse.



Bioret Agri Großhändler:



Zugelassene Anlage:

Recycling und
Wiederverwertung von
Kautschuk



EIN FRANZÖSISCHES UND INNOVATIVES UNTERNEHMEN

Für technische und Geschäftsinformationen, bitte kontaktieren Sie uns:

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| • Hélène Allain | helene.allain@bioret-agri.com | +33 (0)789 284 080 |
| • Elena Bakina | exporteb@bioret-agri.com | +33 (0)670 288 606 |
| • Pauline Guéganno | export@bioret-agri.com | +33 (0)621 201 817 |

ZI de la Sangle - Impasse de la Côte
44390 NORT-SUR-ERDRE - FRANKREICH

Tél.: +33 (0)2 40 72 12 30
Fax.: +33 (0)2 40 72 25 03
Mail: contact@bioret-agri.com
www.bioret-agri.com